


REPERCUSSÕES BUCAIS DO USO DE DROGAS



DROGAS

“QUALQUER SUBSTÂNCIA NATURAL OU SINTÉTICA QUE, ADMINISTRADA POR QUALQUER VIA NO ORGANISMO, AFETA SUA ESTRUTURA OU FUNÇÃO”

PSICOTRÓPICA

Drogas lícitas:

- ✓ álcool
- ✓ tabaco



<https://www.tuasaude.com/efeitos-das-drogas/>

Drogas ilícitas:

- ✓ maconha
- ✓ cocaína
- ✓ crack
- ✓ ecstasy
- ✓ heroína
- ✓ ópio



<https://www.tuasaude.com/efeitos-das-drogas/>



EFEITOS DANOSOS DO ÁLCOOL:



- Modificação da flora microbiana;
- Manchamento dentário
- Dificuldades de coagulação;
- Mau hálito característico;
- Ressecamento e/ou ferida das mucosas da boca;
- Aumento do risco para ocorrência de doenças periodontais (gengivites e periodontites) e de aparecimento de cáries
- Câncer bucal



<https://www.jornalcotiaagora.com.br/consumo-de-alcool-afeta-a-saude-bucal/>



<https://www.msn.com/pt-r/saude/tratamentos-bucais/boca-seca-veja-as-causas-e-como-ratar-o-problema/ar-BBRbDvT>



<https://opas.org.br/carcinoma-de-celulas-escamosas/>



EFEITOS DANOSOS DO TABAGISMO



<http://evandroleaojr.com.br/geral.php?pg=casos-clinicos&id=MTQ=>

- Manchamento dos dentes
- Redução do pH oral
- Aumento na formação de cálculo dentário
- Maior risco para o desenvolvimento de câncer bucal

Relacionado mais especificamente aos efeitos nocivos da **nicotina** presente nos cigarros, têm-se:

- Cárie
- Gengivite e periodontite
- Perdas dentárias
- Diminuição da resposta imunológica, predispondo os fumantes a ocorrência de doenças sistêmicas e bucais

O CONSUMO DE ÁLCOOL E TABAGISMO MULTIPLICAM RISCO DE DESENVOLVIMENTO DO CÂNCER BUCAL

- Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) revelam que o hábito de beber e fumar juntos aumenta em até **20 vezes** a chance de uma pessoa desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço.



<http://moisesprado.blogspot.com/2013/09/destruindo-o-mito-da-cerveja-e-do.html>

<http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer-de-boca>




Para o Brasil, estimam-se 11.200 casos novos de câncer da cavidade oral em homens e 3.500 em mulheres para cada ano do biênio 2018-2019. Esses valores correspondem a um risco estimado de 10,86 casos novos a cada 100 mil homens, ocupando a quinta posição; e de 3,28 para cada 100 mil mulheres, sendo o 12º mais frequente entre todos os cânceres. (INCA)



EFEITOS DANOSOS DA MACONHA



- Xerostomia (sensação de boca seca)
- Cárie
- Doenças periodontais
- Queimaduras na mucosa bucal
- Candidose
- Estomatite canábica



<https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/1119>



<https://medodedentista.com.br/tag/estomatite>



EFEITOS DANOSOS DA COCAÍNA



<https://www.folhadeourados.com.br/noticias/brasil-mundo/foto-mostra-que-uso-de-cocaina-pode-perfurar-cu-da-boca>



<https://www.mouthhealthy.org/es-MX/az-topics/m/meth-mouth>

- Alto poder vasoconstritor, pode provocar, ao ser aspirada, necrose e perfurações no septo nasal e palato duro
- Ressecamento da mucosa e descamação gengival
- Maior formação de cálculo
- Periodontite
- Desmineralização dentária cervical
- Cárie rampante(extensa)
- Perdas dentárias
- Bruxismo
- Candidose



AS DROGAS INALANTES

- Drogas inalantes como: **acetona, clorofórmio, éter, cola de sapateiro e fluído de isqueiro** são capazes de provocar ressecamento da mucosa bucal, redução do fluxo salivar, queimaduras nas bochechas, lábios e gengivas, podendo ocasionar ainda aumento do risco para o aparecimento das doenças periodontais e hipersensibilidade dentária.



<http://proerd420.blogspot.com/2017/11/cola-de-sapateiro.html>



<https://segredosdomundo.r7.com/5-curiosidades-nada-agradaveis-sobre-os-dentes-humanos/>




ALERTA!

- Os efeitos do uso abusivo de álcool e outras drogas são grandes determinantes para a morbimortalidade. Os usuários sofrem constantemente com os efeitos prejudiciais à saúde deletérios, além do processo de desvalorização pela sociedade, acarretando na perda da autoestima, restrição das interações sociais por preconceitos e discriminação.



- O uso de substâncias psicoativas pode gerar vários danos à saúde bucal, que vão desde a halitose e gengivite ao câncer de boca. Essas drogas, muitas vezes, aumentam o limiar de dor do usuário, mascarando a sintomatologia dolorosa de lesões orais, agravando a situação, pois o paciente demorará mais a buscar um serviço de saúde.



DETECÇÃO PRECOCE: é imprescindível estar atento ao surgimento de qualquer sinal de alerta. Diante de alguma lesão que não cicatrize em **um prazo máximo de 15 dias** deve-se procurar um profissional de saúde (dentista ou médico para a realização do exame completo da boca).



Se diagnosticado no início, o câncer de boca tem cura. Esclareça suas dúvidas com um profissional de saúde.

A saúde é um direito da população e dever do Estado.

Para informações sobre os serviços de saúde de sua cidade, procure a Secretaria Municipal de Saúde.

Câncer: **INFORMAÇÃO**
pode **SALVAR VIDAS**

DISQUE SAÚDE
136
Ouvidoria Geral do SUS
www.saude.gov.br

www.inca.gov.br



SUS

MINISTÉRIO DA
SAÚDE



NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIA PÚBLICA.

Serviço de Comunicação Social - INCA / 2019

CÂNCER DE BOCA:
é preciso falar disso.



INCA

FONTE:
<https://www.inca.gov.br>

